


ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Abriso nv Gijzelbrechtegemstraat 8-10 8570 Anzegem BELGIEN
Produkt	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Kurzzeichen der Anwendungsgebiete	DI, WAB, WZ, WI
Typ, Modell	Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) siehe Anhang zum Zertifikat zur u. g. Registernummer unter www.dincertco.de
Prüfgrundlage(n)	DIN 4108-10:2015-12 Zertifizierungsprogramm Anwendung von Wärmedämmstoffen für Gebäude (2018-03)
Konformitätszeichen	
Registernummer	7D107
Gültig bis	2023-08-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Es ist abhängig von der Gültigkeit des KEYMARK-Zertifikats mit der Registernummer 039-MPA NRW-00422-01, siehe www.mpanrw.de .

2018-08-28


Robert Zorn M.Sc.
Geschäftsführer



**ANHANG****Reg.-Nr. 7D107**

(wird durch DIN CERTCO eingetragen)

Zur Zertifizierung von
**Wärmedämmstoffen für Gebäude nach
 und deren Anwendungsgebiete nach**

DIN EN 13164:2015-04
 DIN 4108-10:2015-12

Zertifikatinhaber	Abriso nv
Straße, Hausnummer	Gijzelbrechtegemstraat 8-10
PLZ, Ort	8570 Anzegem
Land	Belgien
Herstellwerk	Anzegem
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10	DI, WAB, WZ, WI

Handelsbezeichnung	Nenn-Wärmeleitfähigkeit λ_D	Nennstärke in mm	Bezeichnungsschlüssel gemäß DIN EN 13164	Werk
Styrisol RU/FG	0,034	41 - 160	T3-CS(10/Y)300-WL(T)1,5-MU150	Anzegem
Styrisol GR300 Ru/FG	Linie 1: 17≤40 mm: 0,033	17 - 80	T3-CS(10/Y)300-WL(T)1,5-MU150	Anzegem
	Linie 2: 17≤80 mm: 0,034			
Styrisol GR300 Ru/FG	0,033	20 - 59	T3-CS(10/Y)300-WL(T)1,5-MU150	Anzegem
Styrisol SL	0,029	20 - 100	T3-CS(10/Y)300-WL(T)1,5-MU150	Anzegem