

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Abriso-Jiffy N.V. Gijzelbrechtegemstraat 8-10 8570 ANZEGEM BELGIEN
Produkt	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Kurzzeichen der Anwendungsgebiete	DAD, DAA-dm, DAA-dh, DUK-dh, DI, DEO-dm, DEO-dh, WAB, WZ, WI, PW-dh, PB-dh
Typ, Modell	Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) siehe Anhang zum Zertifikat zur u. g. Registernummer unter www.dincertco.de
Prüfgrundlage(n)	DIN 4108-10:2021-11 Zertifizierungsprogramm Anwendung von Wärmedämmstoffen für Gebäude (2018-03)
Konformitätszeichen	
Registernummer	7D106
Gültig bis	2028-08-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Es ist abhängig von der Gültigkeit des KEYMARK-Zertifikats mit der Registernummer 039-MPA NRW-00422-01, siehe www.mpanrw.de .

2023-08-30

Dr. Klaus Kock
Geschäftsführer

ANHANG

Reg.-Nr. 7D106

(wird durch DIN CERTCO eingetragen)

Zur Zertifizierung von
**Wärmedämmstoffen für Gebäude nach
 und deren Anwendungsgebiete nach**

DIN EN 13164:2015-04

DIN 4108-10:2021-11

Zertifikatinhaber	Abriso-Jiffy N.V.
Straße, Hausnummer	Gijzelbrechtegemstraat 8-10
PLZ, Ort	8570 Anzegem
Land	Belgien
Herstellwerk	Anzegem
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10	DAD, DAA-dm, DAA-dh, DUK-dh, DI, DEO-dm, DEO-dh, WAB, WZ, WI, PW-dh, PB-dh

Handelsbezeichnung	Nenn-Wärmeleitfähigkeit λ_D	Nennstärke in mm	Bezeichnungsschlüssel gemäß DIN EN 13164	Werk
Styrisol GR-300	0,035	40 - 160	T1-CS(10/Y)300-DS(70/90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-MU150	Anzegem
Styrisol GR-500	0,035	50 - 160	T1-CS(10/Y)500-DS(70/90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-MU150	Anzegem